

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
E-mail: [cgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rospotrebnadzor.ru)  
Адрес места проведения испытаний:  
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а  
г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского 123/15 пр.  
Октябрьской Революции



Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434  
Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

**Е.А. Василенко**

" 10 " 03 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2986**

от 10.03.2021г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода бассейна.
2. **Заказчик:** ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2.
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 03.03.2021г. 10:20.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 03.03.2021г. 12:40.
5. **Цель отбора:** на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2.
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** плавательный бассейн ООО "Юность" (поверхностный слой), г. Ставрополь, ул. Суворова, 7.
8. **Код пробы (образца):**  
3567.02.03.2021.СТ..(ПК)  
3569.01.03.2021.СТ..(ПК)  
3571.05.03.2021.СТ..(ПК)
9. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".
10. **Акт отбора:** № 901 от 03.03.2021г. **отбор проб провел:** Усенко В.П., помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае".
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт, термokonтейнер, + 5 С.
12. **Дополнительные сведения (изготовитель, дата изготовления, номер и объем партии, тара, упаковка):** вид тары: посуда лаборатории, 0,5 л, вид тары: посуда лаборатории, 1,5 л, вид тары: посуда лаборатории, 25 л.
13. **На основании:** Заявление № 978 от 25.02.2021г.

**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской, инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства № протокола	действительно до (дата)
1	Термостат электрический суховоздушный (ПМА 19-1-5.7-2016 СЦСМ) ТС-1/80 СПУ	23487	2008	Протокол повторной аттестации №06/229-19	12.06.2021
2	Спектрофотометр КФК-3КМ	13432	2013	Свидетельство №06/2-1211	05.05.2021
3	Хроматограф газовый с детекторами: ПИД; MSD (масс-селективный) «Agilent 5975С» № US11428703 Agilent мод.7890А	CN11441054	2011	Свидетельство №06/2-5903	23.09.2021
4	Система капиллярного электрофореза Капель-105М	2260	2020	Свидетельство № 0137408	13.08.2021
5	Центрифуга лабораторная медицинская (ПМА 19-3701-2015 СЦСМ) ОС-6МЦ	0062	2008	Протокол первичной аттестации №19/6418-19	22.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 3567.02.03.2021.СТ..(ПК)

Дата проведения исследований: начало 03.03.2021г. дата выдачи результатов 05.03.2021г.

Микробиологические исследования

1	ОКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в		-	-	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
2	ТКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в		-	-	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
3	S. aureus	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1884-04 приложение 7
4	Колифаги	БОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в		-	-	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 3569.01.03.2021.СТ..(ПК)

Дата проведения исследований: начало 03.03.2021г. дата выдачи результатов 10.03.2021г.

Санитарно-химические исследования

5	Цветность	°(градус)	1,4	± 0,4	Не более 20	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
---	-----------	-----------	-----	-------	-------------	-----------------------------------	-------------------------------



6	Мутность	мг/д м <sup>3</sup>	Менее 0,58		Не более 1,5	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7	Хлориды	мг/д м <sup>3</sup>	112	± 11	ПДК 350	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Хлороформ	мг/д м <sup>3</sup>	0,052	± 0,026	ПДК 0,06	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31951-2012
9	Остаточный свободный хлор	мг/д м <sup>3</sup>	0,35	± 0,11	Не менее 0,3	СП 2.1.3678-20	ГОСТ 18190-72
№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца (пробы): 3571.05.03.2021.СТ..(ПК)							
Дата проведения исследований: начало 04.03.2021г. дата выдачи результатов 04.03.2021г.							
10	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУК 4.2.2314-08

14. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

\_\_\_\_\_ Подпись Усенко В.П. Ф.И.О.

15. Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  Подпись Лаптева Л.И. Ф.И.О.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru  
Адрес места проведения испытаний:  
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а  
г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского 123/15 пр.  
Октябрьской Революции

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434  
Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

**Е.А. Василенко**

10 " 03 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2987**

от 10.03.2021г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода бассейна.
2. **Заказчик:** ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2.
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 03.03.2021г. 10:20.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 03.03.2021г. 12:40.
5. **Цель отбора:** на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2.
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** плавательный бассейн ООО "Юность" (с глубины), г. Ставрополь, ул. Суворова, 7.
8. **Код пробы (образца):**  
3568.02.03.2021.СТ..(ПК)  
3570.01.03.2021.СТ..(ПК)  
3572.05.03.2021.СТ..(ПК)
9. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".
10. **Акт отбора:** № 901 от 03.03.2021г. отбор проб провел: Усенко В.П., помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае".
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт, термokonтейнер, + 5 С.
12. **Дополнительные сведения (изготовитель, дата изготовления, номер и объем партии, тара, упаковка):** вид тары: посуда лаборатории, 0,5 л, вид тары: посуда лаборатории, 1,5 л, вид тары: посуда лаборатории, 25 л.
13. **На основании:** Заявление № 978 от 25.02.2021г.



**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской, инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства № протокола	действительно (дата)
1	Термостат электрический суховоздушный (ПМА 19-1-5.7-2016 СЦСМ) ТС-1/80 СПУ	23487	2008	Протокол повторной аттестации №06/229-19	12.06.2021
2	Спектрофотометр КФК-3КМ	13432	2013	Свидетельство №06/2-1211	05.05.2021
3	Хроматограф газовый с детекторами: ПИД; MSD (масс-селективный) «Agilent 5975С» № US11428703 Agilent мод.7890А	CN11441054	2011	Свидетельство №06/2-5903	23.09.2021
4	Система капиллярного электрофореза Капель-105М	2260	2020	Свидетельство № 0137408	13.08.2021
5	Центрифуга лабораторная медицинская (ПМА 19-3701-2015 СЦСМ) ОС-6МЦ	0062	2008	Протокол первичной аттестации №19/6418-19	22.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 3568.02.03.2021.СТ..(ПК)

Дата проведения исследований: начало 03.03.2021г. дата выдачи результатов 05.03.2021г.

Микробиологические исследования

1	ОКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в		-	-	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
2	ТКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в		-	-	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
3	S. aureus	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1884-04 приложение 7
4	Колифаги	БОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в		-	-	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 3570.01.03.2021.СТ..(ПК)

Дата проведения исследований: начало 03.03.2021г. дата выдачи результатов 10.03.2021г.

Санитарно-химические исследования

5	Цветность	°(градус)	1,3	± 0,4	Не более 20	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
---	-----------	-----------	-----	-------	-------------	-----------------------------------	-------------------------------

6	Мутность	мг/д м <sup>3</sup>	Менее 0,58		Не более 1,5	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7	Хлориды	мг/д м <sup>3</sup>	113	± 11	ПДК 350	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Хлороформ	мг/д м <sup>3</sup>	0,051	± 0,025	ПДК 0,06	СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31951-2012
9	Остаточный свободный хлор	мг/д м <sup>3</sup>	0,39	± 0,12	Не менее 0,3	СП 2.1.3678-20	ГОСТ 18190-72
№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца (пробы): 3572.05.03.2021.СТ..(ПК)							
Дата проведения исследований: начало 04.03.2021г. дата выдачи результатов 04.03.2021г.							
10	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУК 4.2.2314-08

14. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Подпись Усенко В.П. Ф.И.О.

15. Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Подпись Лаптева Л.И. Ф.И.О.

Конец протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru  
Адрес места проведения испытаний:  
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского 123/15 пр.  
Октябрьской Революции

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434  
Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель главного врача**

**Е.А. Василенко**

**2021 г.**

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2988**

от 10.03.2021г.

1. **Наименование пробы (образца):** смывы с поверхностей.
2. **Заказчик:** ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2.
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 03.03.2021г. 10:20.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 03.03.2021г. 12:40.
5. **Цель отбора:** на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2.
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** плавательный бассейн ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7.
8. **Код пробы (образца):**  
3573.02.03.2021.СТ..(ПК)  
3574.05.03.2021.СТ..(ПК)
9. **НД на методику отбора:** МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
10. **Акт отбора:** № 901 от 03.03.2021г. **отбор проб провел:** Усенко В.П., помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае".
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт, термоконтейнер, + 5 С.
12. **Дополнительные сведения (изготовитель, дата изготовления, номер и объем партии, тара, упаковка):** вид тары: посуда лаборатории, 20 проб.
13. **На основании:** Заявление № 978 от 25.02.2021г.

**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской, инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства № протокола	действительный до (дата)
1	Термостат электрический суховоздушный (ПМА 19-1-5.7-2016 СЦСМ) ТС-1/80 СПУ	23487	2008	Протокол повторной аттестации №06/229-19	12.06.2021
2	Центрифуга лабораторная медицинская (ПМА 19-3701-2015 СЦСМ) ОС-6МЦ	0062	2008	Протокол первичной аттестации №19/6418-19	22.09.2021


№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца (пробы): 3573.02.03.2021.СТ..(ПК)							
Дата проведения исследований: начало 03.03.2021г. дата выдачи результатов 05.03.2021г.							
Микробиологические исследования							
наружная часть чаши бассейна							
1	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
внутренняя часть чаши бассейна							
2	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
стартовая тумба							
3	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
поручень бассейна №1							
4	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
поручень бассейна №2							
5	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
скамья в помещении плавательного бассейна							
6	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
скамья в раздевалке							
7	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
смеситель водопроводного крана в душевой							
8	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6



панель стены, моющая часть							
9	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
шкаф в раздевалке							
10	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца (пробы): 3574.05.03.2021.СТ..(ПК)							
Дата проведения исследований: начало 04.03.2021г. дата выдачи результатов 04.03.2021г.							
наружная часть чаши бассейна							
11	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
внутренняя часть чаши бассейна							
12	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
стартовая тумба							
13	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
поручень бассейна №1							
14	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
поручень бассейна №2							
15	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
скамья в помещении плавательного бассейна							
16	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
скамья в раздевалке							
17	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
смеситель водопроводного крана в душевой							
18	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
панель стены, моющая часть							
19	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
шкаф в раздевалке							

20	яйца гельминтов		Не обнаружено	Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
----	-----------------	--	---------------	----------------	--------------------	-----------------

14. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:



Подпись Усенко В.П. Ф.И.О.

15. Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Подпись Лаптева Л.И. Ф.И.О.

Конец протокола