

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru  
Адрес места проведения испытаний:  
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а  
г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского 123/15 пр.  
Октябрьской Революции

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434  
Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель главного врача**

**Василенко Е.А.**

" 14 " 08 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9101**

от 14.08.2020

1. **Наименование пробы (образца):** вода бассейна
2. **Заказчик:** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 10.08.2020г. 10:20
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 10.08.2020г. 12:40
5. **Цель отбора:** на соответствие СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** плавательный бассейн (поверхностный слой) г. Ставрополь, ул. Суворова, 7
8. **Код пробы (образца):**  
12879.02.08.2020.СТ.(ПК)  
12881.01.08.2020.СТ.(ПК)  
12883.05.08.2020.СТ.(ПК)
9. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
10. **Акт отбора:** № 3031 от 10.08.2020 **отбор проб провел:** Лебедева Л.А., помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СК", г. Ставрополь, пер.Фадеева, 4
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт, термоконтейнер, + 5 С.
12. **Дополнительные сведения (изготовитель, дата изготовления, номер и объем партии, тара, упаковка):** дата выработки: 10.08.2020г., вид тары: посуда лаборатории 3 пробы по 3л
13. **На основании:** Заявление № 2100 от 07.08.2020

**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской, инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства № протокола	действительно до (дата)

Всего страниц 3

страница 1

1	Термостат электрический суховоздушный (ПМА 19-1-5.7-2016 СЦСМ) ТС-1/80 СПУ	23487	2008	Протокол повторной аттестации №06/229-19	12.06.2020
2	Система капиллярного электрофореза Капель-105М	696	2008	Свидетельство №06/2-1215	05.05.2021
3	Спектрофотометр КФК-3КМ	13432	2013	Свидетельство №06/2-1211	05.05.2021
4	Хроматограф газовый с детекторами: ПИД и с масс-селективным MSD «Agilent 5975С» № US11428703 Agilent мод.7890А	CN11441054	2011	Свидетельство №06/2-6816	02.10.2020
5	Центрифуга лабораторная медицинская (ПМА 19-3701-2015 СЦСМ) ОС-6МЦ	0062	2008	Протокол первичной аттестации №19/6418-19	22.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 12879.02.08.2020.СТ.(ПК)

Дата проведения исследований: начало 10.08.2020г. дата выдачи результатов 12.08.2020г.

Микробиологические исследования

1	ОКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	менее 1		не более 1 в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
2	ТКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
3	S. aureus	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1884-04 приложение 7
4	Колифаги	БОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 12881.01.08.2020.СТ.(ПК)

Дата проведения исследований: начало 10.08.2020г. дата выдачи результатов 13.08.2020г.

Санитарно-химические исследования

5	Цветность	°(градус)	3,9	± 1,2	Не более 20	СанПиН 2.1.2.1188-03	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
6	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58		Не более 2	СанПиН 2.1.2.1188-03	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

7	Галогеносодержащие (хлороформ)	мг/д м <sup>3</sup>	Менее 0,0006		Не более 0,1	СанПиН 2.1.2.1188-03	ГОСТ 31951-2012
8	Хлориды	мг/д м <sup>3</sup>	100	± 10	Не более 700	СанПиН 2.1.2.1188-03	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
9	Остаточный свободный хлор	мг/д м <sup>3</sup>	0,44	± 0,13	В пределах 0,3-0,5	СанПиН 2.1.2.1188-03	ГОСТ 18190-72


№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 12883.05.08.2020.СТ.(ПК)

Дата проведения исследований: начало 12.08.2020г. дата выдачи результатов 12.08.2020г.

10	жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных простейших		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.2314-08
----	--	--	---------------	--	----------------	----------------------	-----------------

14. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

 Подпись Лебедева Л.А. Ф.И.О.

15. Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Подпись Лаптева Л.И. Ф.И.О.

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное Бюджетное Учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
 Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
 E-mail: [cgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rospotrebnadzor.ru)  
 Адрес места проведения испытаний:  
 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а  
 г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
 г. Ставрополь, ул. Дзержинского 123/15 пр.  
 Октябрьской Революции

Уникальный номер записи об аккредитации в  
 реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434  
 Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

Е.А. Василенко

" 14 " 08 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9102**

от 14.08.2020

1. **Наименование пробы (образца):** вода бассейна, с глубины
2. **Заказчик:** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 10.08.2020г. 10:20
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 10.08.2020г. 12:40
5. **Цель отбора:** на соответствие СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** плавательный бассейн (с глубины)  
г. Ставрополь, ул. Суворова, 7
8. **Код пробы (образца):**  
12880.02.08.2020.СТ.(ПК)  
12882.01.08.2020.СТ.(ПК)  
12884.05.08.2020.СТ.(ПК)
9. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
10. **Акт отбора:** № 3031 от 10.08.2020 **отбор проб провел:** Лебедева Л.А., помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СК", г. Ставрополь, пер.Фадеева, 4
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт, термokonтейнер, + 5 С.
12. **Дополнительные сведения (изготовитель, дата изготовления, номер и объем партии, тара, упаковка):** дата выработки: 10.08.2020г., вид тары: посуда лаборатории, 3 пробы по3л.
13. **На основании:** Заявление № 2100 от 07.08.2020

**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской, инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства № протокола	действительно до (дата)

1	Термостат электрический суховоздушный (ПМА 19-1-5.7-2016 СЦСМ) ТС-1/80 СПУ	23487	2008	Протокол повторной аттестации №06/229-19	12.06.2021
2	Система капиллярного электрофореза Капель-105М	696	2008	Свидетельство №06/2-1215	05.05.2021
3	Спектрофотометр КФК-ЗКМ	13432	2013	Свидетельство №06/2-1211	05.05.2021
4	Хроматограф газовый с детекторами: ПИД и с масс-селективным MSD «Agilent 5975С» № US11428703 Agilent мод.7890А	CN11441054	2011	Свидетельство №06/2-6816	02.10.2020
5	Центрифуга лабораторная медицинская (ПМА 19-3701-2015 СЦСМ) ОС-6МЦ	0062	2008	Протокол первичной аттестации №19/6418-19	22.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 12880.02.08.2020.СТ.(ПК)

Дата проведения исследований: начало 10.08.2020г. дата выдачи результатов 12.08.2020г.

Микробиологические исследования

1	ОКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	менее 1		не более 1 в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
2	ТКБ	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8
3	S. aureus	КОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1884-04 приложение 7
4	Колифаги	БОЕ/см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100		отсутствие в 100	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.1018-01 п.4-п.8

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8

Код образца (пробы): 12882.01.08.2020.СТ.(ПК)

Дата проведения исследований: начало 10.08.2020г. дата выдачи результатов 13.08.2020г.

Санитарно-химические исследования

5	Цветность	°(градус)	3,8	± 1,1	Не более 20	СанПиН 2.1.2.1188-03	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
6	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58		Не более 2	СанПиН 2.1.2.1188-03	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

7	Галогеносодержащие (хлороформ)	мг/д м <sup>3</sup>	Менее 0,0006		Не более 0,1	СанПиН 2.1.2.1188-03	ГОСТ 31951-2012
8	Хлориды	мг/д м <sup>3</sup>	100	± 10	Не более 700	СанПиН 2.1.2.1188-03	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
9	Остаточный свободный хлор	мг/д м <sup>3</sup>	0,43	± 0,13	В пределах 0,3-0,5	СанПиН 2.1.2.1188-03	ГОСТ 18190-72
№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца (пробы): 12884.05.08.2020.СТ.(ПК)							
Дата проведения исследований: начало 12.08.2020г. дата выдачи результатов 12.08.2020г.							
10	жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных простейших		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУК 4.2.2314-08

14. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

\_\_\_\_\_ Подпись Лебедева Л.А. Ф.И.О.

15. Руководитель (заместитель) ИЛЦ: \_\_\_\_\_ Подпись Лаптева Л.И. Ф.И.О.

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное Бюджетное Учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
 Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
 E-mail: [sgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:sgie@26.rospotrebnadzor.ru)  
 Адрес места проведения испытаний:  
 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а  
 г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
 г. Ставрополь, ул. Дзержинского 123/15 пр.  
 Октябрьской Революции



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434  
 Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

Е.А. Василенко

" 14 " 08 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9104**

**от 14.08.2020**

- 1. Наименование пробы (образца):** смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов

---

- 2. Заказчик:** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2

---

- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 10.08.2020г. 10:20

---

- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 10.08.2020г. 11:40

---

- 5. Цель отбора:** на соответствие СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

---

- 6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2

---

- 7. Объект, где производился отбор проб (образца):** плавательный бассейн Ставрополь, ул. Суворова, 7

---

- 8. Код пробы (образца):** 12886.05.08.2020.СТ.(ПК)

---

- 9. НД на методику отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

---

- 10. Акт отбора:** № 3031 от 10.08.2020 **отбор проб провел:** Лебедева Л.А., помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СК", г. Ставрополь, пер.Фадеева, 4

---

- 11. Условия транспортировки:** автотранспорт, термоконтейнер, + 5 С.

---

- 12. Дополнительные сведения (изготовитель, дата изготовления, номер и объем партии, тара, упаковка):** дата выработки: 10.08.2020г., вид тары: посуда лаборатории, 10 шт.

---

- 13. На основании:** Заявление № 2100 от 07.08.2020

**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской, инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о проверке, аттестации	
				№ свидетельства № протокола	действительно до (дата)
1	Центрифуга лабораторная медицинская (ПМА 19-3701-2015 СЦСМ) ОС-6МЦ	0062	2008	Протокол первичной аттестации №19/6418-19	22.09.2021

Всего страниц 3

страница 1

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца (пробы): 12886.05.08.2020.СТ.(ПК)							
Дата проведения исследований: начало 12.08.2020г. дата выдачи результатов 12.08.2020г.							
наружная часть чаши бассейна							
1	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
внутренняя часть чаши бассейна							
2	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
стартовая тумба							
3	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
поручень бассейна №1							
4	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
поручень бассейна №2							
5	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
скамья в помещении плавательного бассейна							
6	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
скамья в раздевалке							
7	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
смеситель водопроводного крана в душевой							
8	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
панель стены, моющая часть							
9	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10
шкаф в раздевалке							
10	яйца гельминтов		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.2.3215-14	МУК 4.2.2661-10



14. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:



Подпись Лебедева Л.А. Ф.И.О.

15. Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Подпись Лаптева Л.И. Ф.И.О.

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное Бюджетное Учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
 Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
 E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru  
 Адрес места проведения испытаний:  
 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а  
 г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
 г. Ставрополь, ул. Дзержинского 123/15 пр.  
 Октябрьской Революции

Уникальный номер записи об аккредитации в  
 реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434  
 Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель главного врача**

Василенко Е.А.

" 14 " 08 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9103**

от 14.08.2020

- 1. Наименование пробы (образца):** смывы на БГКП

---

- 2. Заказчик:** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2

---

- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 10.08.2020г. 10:20

---

- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 10.08.2020г. 12:40

---

- 5. Цель отбора:** на соответствие СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"

---

- 6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Юность" г. Ставрополь, ул. Суворова, 7 помещ. 2

---

- 7. Объект, где производился отбор проб (образца):** плавательный бассейн г. Ставрополь, ул. Суворова, 7

---

- 8. Код пробы (образца):**  
12885.02.08.2020.СТ.(ПК)

---

- 9. НД на методику отбора:** МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях"

---

- 10. Акт отбора:** № 3031 от 10.08.2020 отбор проб провел: Лебедева Л.А., помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СК", г. Ставрополь, пер.Фадеева, 4

---

- 11. Условия транспортировки:** автотранспорт, термоконтейнер, + 5 С.

---

- 12. Дополнительные сведения (изготовитель, дата изготовления, номер и объем партии, тара, упаковка):** дата выработки: 10.08.2020г., вид тары: посуда лаборатории, 10 шт.

---

- 13. На основании:** Заявление № 2100 от 07.08.2020

**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской, инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства № протокола	действительно до (дата)
				Всего страниц 3	страница 1

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

1	Термостат электрический суховоздушный (ПМА 19-1-5.7-2016 СЦСМ) ТС-1/80 СПУ	23487	2008	Протокол повторной аттестации №06/229-19	12.06.2021
---	--	-------	------	--	------------

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца (пробы): 12885.02.08.2020.СТ.(ПК)							
Дата проведения исследований: начало 10.08.2020г. дата выдачи результатов 12.08.2020г.							
Микробиологические исследования							
наружная часть чаши бассейна							
1	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
внутренняя часть чаши бассейна							
2	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
стартовая тумба							
3	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
поручень бассейна №1							
4	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
поручень бассейна №2							
5	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
скамья в помещении плавательного бассейна							
6	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
скамья в раздевалке							
7	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
смеситель водопроводного крана в душевой							
8	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
панель стены, моющая часть							
9	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6
шкаф в раздевалке							
10	БГКП		отсутствие роста		Не допускается	СанПиН 2.1.2.1188-03	МУ № 287-113 от 30.12.1998 Приложение 6

14. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:



Подпись Лебедева Л.А. Ф.И.О.

15. Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Подпись Лаптева Л.И. Ф.И.О.

Конец протокола